

Szczytno, dnia 06.06.2012 r.

STOWARZYSZENIE NA RZECZ POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY
NIEPEŁNOSPRAWNEJ I OSÓB POKRZYWDZONYCH
W WYNIKU WYPADKÓW KOMUNIKACYJNYCH „PROMYK”,
12-100 Szczytno, ul. Pasymska 21A telefon/faks: (089) 623 12 26

**Pytania i odpowiedzi do SIWZ nr ZP-01/2012
na zakup i montaż kolektorów
dla Centrum Rehabilitacyjno-Edukacyjnego**

**finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013,
Oś priorytetowa 6.-Środowisko przyrodnicze, Działanie 6.2- Ochrona środowiska przed
zanieczyszczeniami i zniszczeniami, Poddziałanie 6.2.2- Wykorzystanie
odnawialnych źródeł energii**

zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań i odpowiedzi do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nr ZP-01/2012.

PYTANIA I:

Pytanie 1

Witam.

W nawiązaniu do ogłoszonego przetargu na montaż kolektorów słonecznych do produkcji c.w.u, nadmieniamy, że nasza Firma produkuje kolektory słoneczne rurowo próżniowe o najwyższej wydajności w Polsce to znaczy że każda z rur próżniowych na końcówce daje 300st. temperaturę stagnacji, jest to taka temperatura którą nikt nie może się pochwalić. Ponadto informujemy, że produkujemy także wymiennik c.w.u tak że do kolektorów słonecznych. dzięki temu że prowadzimy montaż kolektorów w szerokim zakresie na domkach jednorodzinnych, stworzyliśmy konstrukcję bardzo korzystną do wychwytywania ciepła w każdym dniu okresu zimowego, co stawia nas u klientów u których zamontowaliśmy kolektory do produkcji c.w.u oraz do przejmowania c.o w bardzo dobrej ocenie przez klienta. W Polsce nikt nie chce montować kolektorów do produkcji c.w.u oraz do przejmowania c.o. my ten temat podjęliśmy i wykonujemy to z bardzo dobrym skutkiem. zamontowaliśmy w jednym domu 240 rur próżniowych tj. 8 kolektorów po 30 rur, to jest moc 40kW w okresie lipcu a w styczniu 14 kW. W ubiegłym roku i tym zamontowaliśmy 70 domków jednorodzinnych gdzie były wykonane projekty oraz montaż instalacji



według naszej koncepcji. nie mamy żadnego przedstawiciela który by jeździł i reklamował jedyna reklama to jest taka jeżeli ktoś założy kolektor i przychodzą się do niego pytać ludzie jak grzeje i tacy są kierowani do nas. Nie mamy przypadku aby ktoś byłby niezadowolony że kolektor mu nie grzeje czy jest źle zamontowany. w sumie założyliśmy za kwotę ok 2 miliony zł kolektorów w większości refundowaną przez bank spółdzielczy lub bank ochrony środowiska. cieszymy się wśród klientów jako profesjonalisci z tej branży, co jest wynikiem przyływu nowych klientów. obsługujemy teren okolic w promieniu 50km. W ofercie przetargowej widnieje że firma ma prawo ubiegania się o wykonanie przetargu jeżeli ma 3 zestawy kolektorów po 350tyś zł każdy. my co prawda takich zestawów nie montowaliśmy, ale nam to nie będzie sprawiać żadnych kłopotów. nie będziemy korzystać z żadnych podwykonawców bo ich wiedza na temat kolektorów, sterowania i magazyzowania ciepłej wody jest mizerna dlatego że ten temat w polsce jest szerzej stosowany od 2 lat. Jeżeli Państwo chcą mieć wykonany profesjonalnie montaż i zastosowane kolektory rurowo próżniowe które grzeją nawet w pochmurny dzień zimowy, to możemy się podjąć tego tematu. Nasz kapitał zakładowy w umowie do KRS wynosi , termin wykonania jest 45 dni , jesteśmy w stanie wykonać to znacznie szybciej. czekamy na odpowiedź czy my możemy startować w tym przetargu

Pytanie 2

nawiązując do poprzedniego meila uprzejmie informujemy, że nasza firma istnieje na rynku ponad 20 lat, i jest w kondycji finansowej dobrym.

ODPOWIEDZI I:


Odpowiedź na pytanie nr 1 i nr 2

W specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nr ZP-01/2012 Zamawiający określił warunki udziału w postępowaniu, w szczególności dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia przez Wykonawców oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował co najmniej **3 roboty budowlane** odpowiadające swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia, o wartości nie mniejszej niż **350 000 zł każda** i w zakres której wchodziło zainstalowanie **min. 40 kolektorów** – z podaniem wartości realizowanych robót, dat realizacji, ilości kolektorów, odbiorcy oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (np. referencje).

Na potwierdzenie spełniania tego warunku Wykonawca ma złożyć wypełniony formularz, stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ oraz dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie (np. referencje).

Dodatkowo Wykonawca do oferty ma załączyć oświadczenie (zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ).



Wykonawcy, którzy nie wykażą spełniania warunków udziału w postępowaniu wymienionych w SIWZ nr ZP-01/2012 zostaną wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia.

Dodatkowo Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami SIWZ, Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia (zgodnie z załącznikiem nr 11 do SIWZ).

PYTANIA II:

- 1) Czy do oferty przetargowej Wykonawca ma dołączyć kosztorysy?
- 2) Zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych, art. 7 ust. 1 aby postępowanie mogło być prowadzone z zachowaniem uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, proszę o wyszczególnienie konkretnych minimalnych parametrów kolektorów słonecznych, które Zamawiający uzna za równoważne. Proszę o jasne sprecyzowanie, które parametry Zamawiający będzie brał pod uwagę przy ocenie równoważności ofert i jakie są minimalne wymagane ich wartości.
- 3) W projekcie budowlanym pkt. 4 str. 19 opisuje zbiornik Reflex SF 2000I (z 1 węzownicą), w pkt. 12 str. 17 w zestawieniu materiałów zbiornik Reflex jest typu LS 2000I czyli bez węzownicy. Ze schematu wynika że zbiornik Reflexa 2000I jest z węzownicą. W związku z powyższym prosimy o określenie i sprecyzowanie jaki ma to być zbiornik LS czy SF Reflex.
- 4) Bardzo proszę o podanie numeru PKOBP budynku inwestycyjnego, celem ustalenia prawidłowej stawki podatku VAT.

ODPOWIEDZI II:

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zgodnie z § 10 ust. 12 pkt 2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nr ZP-01/2012, integralne części oferty stanowią m.in: kosztorys ofertowy sporządzony metodą kalkulacji uproszczonej zawierający zestawienia R (robocizny), M (materiałów), S (pracy sprzętu). Stąd, zgodnie z zapisami SIWZ nr ZP-01/2012 do oferty należy załączyć kosztorysy.

Odpowiedź na pytanie nr 2

Przy ocenie równowartości ofert Zamawiający będzie brał pod uwagę następujące parametry:

- wysoką sprawność kolektora 91%
- sprawność absorbera 95%
- skuteczność izolacji tylnej ściany (miń 4cm wełny mineralnej, jeżeli inny materiał podać rodzaj oraz obliczenia z których wynika równoważna lub lepsza skuteczność izolacji)
- elegancki wygląd: wizualnie atrakcyjne , najlepiej rama aluminiowa z czarną powłoką anodyzowaną, możliwość zastosowania innych rozwiązań należy podać jakie



- posiadanie certyfikatu Solar Keymark lub równoważny

Zamawiający uzna równoważność zastosowanych materiałów/rozwiązań jeżeli Wykonawca przedstawi i udowodni parametry techniczne nie niższe niż wyżej podane.

Dodatkowo zgodnie z zapisami § 3 ust. 7 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nr ZP-01/2012 „...ewentualne przykłady nazw własnych produktów lub producentów użyte w dokumentacji mają jedynie charakter wzorcowy (przykładowy). Zamawiający dopuszcza składanie ofert zawierających rozwiązania równoważne tzn. takie które swoimi parametrami technicznymi, funkcjonalnymi i estetycznymi są równorzędne lub przewyższają produkt wzorcowy.

Zamawiający dopuszcza w ofercie, a następnie zastosowanie innych materiałów niż podane w niniejszej SIWZ (równoważnych), pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w SIWZ. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia – na etapie realizacji zamówienia stosownych dokumentów, w tym charakterystyki technicznej, zestawień porównawczych, certyfikatów badania i innych uwiarygodniających te materiały”.

Odpowiedź na pytanie nr 3

Według schematu technologicznego są dwa zasobniki na cwu:

1. Zasobnik wstępny - bez wężownicy - Reflex LS 1000 - 1 szt
2. Zasobnik główny - z wężownicą - Reflex SF 2000 - 1szt

Odpowiedź na pytanie nr 4

Zamawiający podaje nr PKOB budynku inwestycyjnego 1264.

PYTANIA III:

- 1) Proszę o podanie numer PKOB dla obiektu, gdzie będą prowadzone prace inwestycyjne w ramach przedmiotowego przetargu, celem prawidłowego ustalenia stawki podatku VAT.
- 2) Czy do oferty przetargowej należy dołączyć sprawozdania z badań kolektorów słonecznych oraz pozostałych urządzeń?
- 3) Czy wnosząc wadium w innej formie niż pieniężna, zamawiający dopuszcza umieszczenie oryginału dokumentu wadium w osobnej kopercie razem z ofertą przetargową, nie wiążąc dokumentu z ofertą przetargową? Czy kopie ww. dokumentu należy dodatkowo dołączyć do oferty przetargowej?
- 4) Czy do oferty przetargowej należy dołączyć wykaz prac przewidzianych do wykonania przez podwykonawców (na lub w oparciu o załącznik nr 9 do SIWZ), w przypadku wykonania zamówienia własnymi siłami bez udziału podwykonawców?


ODPOWIEDZI III:



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Odpowiedź na pytanie nr 1

Zamawiający podaje nr PKOB budynku inwestycyjnego 1264.

Odpowiedź na pytanie nr 2

Zamawiający w SIWZ nr ZP-01/2012 nie wymagał dołączenia do oferty sprawozdania z badań kolektorów słonecznych oraz pozostałych urządzeń.

Odpowiedź na pytanie nr 3

Zgodnie z zapisami §8 ust. 7 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nr ZP-01/2012, wadium wniesione w formie innej niż pieniężna należy złożyć w formie oryginału wraz z ofertą. Stąd Zamawiający dopuszcza złożenie wadium w innej formie niż pieniężna wraz z ofertą przetargową, według uznania Wykonawcy z zastrzeżeniem, iż oferta nie zabezpieczona wadium zostanie odrzucona bez rozpatrywania.

Odpowiedź na pytanie nr 4

W przypadku wykonywania zamówienia przez Wykonawcę własnymi siłami bez udziału podwykonawców do oferty przetargowej nie ma obowiązku dołączenia wykazu prac przewidzianych do wykonania przez podwykonawców (na lub w oparciu o załącznik nr 9 do SIWZ).

STOWARZYSZENIE
na Rzecz Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej
i Osób Pokrzywdzonych w Wyniku Wypadków Komunikacyjnych

"Promyk"

12-100 Szczytno, ul. Pasymiska 21A, tel. 0 516 080 771
REGON 519549827, NIP 745-17-18-387

PREZES

Mirosława Dunczyk